



Cargo-Lösungen

Liebe Kundinnen und Kunden,

anbei senden wir Ihnen die komprimierte Ausgabe unserer Produktpalette Cargo-Lösungen. Unter www.designerworkshop.net können Sie rund um die Uhr in unserem Shop Ihre Produkte einfach bestellen.



Ulrike Schoch

Beratung und Design

designer | workshop

Verpackungslösungen GmbH

Lorcher Straße 52
D- 73102 Birenbach
Fon+49- 71 61 -50723 05
Fax+49- 71 61 -50723 10
info@designerworkshop.net
www.designerworkshop.net

Sie erreichen uns persönlich:

Mo – Do: 8.00 – 17.00 Uhr


Fr: 8.00 – 16.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie
Ulrike Schoch



Inhaltsangabe

Größen	Seite
Cargobreite von 155 bis 355 mm	3
Cargobreite von 370 bis 475 mm	4
Cargobreite von 480 bis 515 mm	5
Cargobreite von 530 bis 590 mm	6
Cargobreite von 590 bis 670 mm	7
Cargobreite von 670 bis 750 mm	8
Cargobreite von 755 bis 780 mm	9
Cargobreite von 780 bis 880 mm	10
Cargobreite von 895 bis 1090 mm	11
Cargobreite von 1115 bis 1340 mm	12
Cargobreite von 1340 bis 1690 mm	13
Europalettenmaß	14
Cargo Trolly	15-16



CARGO - hochbelastbare Mehrweg-, Transport-, und Lagerbehälter

Das CARGO-Behältersystem ist perfekter Schutz für den Versand hochwertiger, sensibler Produkte. Nahezu „unkaputtbar“ und im Verhältnis zum Volumen federleicht, bietet das vorhandene Standardsortiment für fast jeden Anwendungsfall eine Lösung:


Pendelverpackung

Transportsystem

Flightcase

Gerade im weltweiten Luftfracht- und Seehfracht-Einsatz spielt das System seine Vorteile aus und macht sich bezahlt

- ▶ 400 verschiedene Standardgrößen
- ▶ Extreme Stabilität, Schlag-, Kratz- und Bruchfestigkeit
- ▶ Leicht, geringes Gewicht = geringe Transportkosten gerade bei Expressversendungen
- ▶ Stapelbar
- ▶ Langlebig, dauerhafte Wiederverwendbarkeit
- ▶ Spritzschutz bis IP 65 (optional)
- ▶ Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- ▶ Luftfrachtauglich entsprechend ATA 300 Norm
- ▶ 8 Standardfarben lieferbar, auch Unter-, und Oberteil farblich kombinierbar.



Cargobreite von 155 bis 355 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße	Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in kg
155 x 155 x 110+110	180 x 200 x 250	C3-1515-1010	
155 x 155 x 110 + 55	180 x 200 x 195	C3-1515-1055	
285 x 250 x 130 + 80	305 x 285 x 240	C3-2825-3080	
280 x 250 x 165 + 160	305 x 285 x 350	C3-2825-6560	2,2
300 x 195 x 80 + 90	325 x 240 x 205	C3-3019-8090	1,9
Grundformat: 340 x 320 mm			
340 x 320 x 220 + 105	400 x 380 x 365	C3-3432-2005	
340 x 320 x 320 + 105	400 x 380 x 465	C3-3432-2006	
340 x 320 x 320 + 320	400 x 380 x 690	C3-3432-2020	
340 x 320 x 320 + 240	400 x 380 x 600	C3-3432-2040	
340 x 320 x 230 + 240	400 x 380 x 510	C3-3432-3040	
Grundformat: 350 x 245 mm			
350 x 245 x 125 + 135	380 x 290 x 290	C3-3524-2535	
350 x 245 x 125 + 75	380 x 290 x 230	C3-3524-2575	
350 x 245 x 65 + 75	380 x 290 x 170	C3-3524-6575	
Grundformat: 355 x 290 mm			
355 x 245 x 130 + 75	385 x 275 x 240	C3-3524-3075	
355 x 290 x 100 + 75	405 x 335 x 205	C3-3529-0075	
355 x 290 x 140 + 75	405 x 335 x 245	C3-3529-4075	
355 x 290 x 190 + 75	405 x 335 x 295	C3-3529-9075	

Cargobreite von 370 bis 475 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 370 bis 420 mm

370 x 330 x 105 + 115	400 x 380 x 240	C3-3733-0515
380 x 320 x 240 + 95	420 x 370 x 355	C3-3832-4095
410 x 220 x 240 + 125	440 x 250 x 390	C3-4122-4025
410 x 330 x 85 + 70	460 x 385 x 170	C3-4133-8570
420 x 210 x 245 + 85	465 x 250 x 360	C3-4221-4585

Grundformat: 430 x 190 mm

430 x 190 x 185 + 55	480 x 240 x 260	C3-4319-8555
430 x 190 x 185 + 185	480 x 240 x 390	C3-4319-8585

Grundformat: 430 x 270 mm

430 x 270 x 120 + 55	480 x 320 x 195	C3-4327-2055
430 x 270 x 185 + 120	480 x 320 x 325	C3-4327-8520
430 x 270 x 185 + 55	480 x 320 x 260	C3-4327-8555
430 x 270 x 185 + 185	480 x 320 x 390	C3-4327-8585

Grundformat: 430 x 350 mm

430 x 350 x 120 + 55	480 x 400 x 195	C3-4335-2055
430 x 350 x 185 + 120	480 x 400 x 325	C3-4335-8520
430 x 350 x 185 + 55	480 x 400 x 260	C3-4335-8555
430 x 350 x 185 + 185	480 x 400 x 390	C3-4335-8585

Grundformat: 430 x 430 mm

430 x 430 x 120 + 55	480 x 480 x 195	C3-4343-2055
430 x 430 x 185 + 120	480 x 480 x 325	C3-4343-8520
430 x 430 x 185 + 55	480 x 480 x 260	C3-4343-8555
430 x 430 x 185 + 185	480 x 480 x 390	C3-4343-8585

Grundformat: 445 x 300 mm

445 x 300 x 300 + 150	490 x 350 x 480	C3-4430-0050
445 x 300 x 180 + 150	490 x 350 x 360	C3-4430-8050

Grundformat: 445 x 335 mm

445 x 355 x 130 + 100	465 x 405 x 315	C3-4435-3000
445 x 355 x 130 + 55	465 x 405 x 270	C3-4435-3055
445 x 355 x 80 + 100	465 x 405 x 210	C3-4435-8000
445 x 355 x 80 + 55	465 x 405 x 165	C3-4435-8055
445 x 355 x 185 + 100	465 x 405 x 315	C3-4435-8500
445 x 355 x 185 + 55	465 x 405 x 270	C3-4435-8555
445 x 355 x 185 + 190	465 x 405 x 405	C3-4435-8590

Grundformat: 440 x 440 mm

440 x 440 x 330 + 145	495 x 495 x 495	C3-4444-3045
440 x 440 x 330 + 90	495 x 495 x 440	C3-4444-3090
440 x 440 x 280 + 145	495 x 495 x 445	C3-4444-8045
440 x 440 x 280 + 90	495 x 495 x 390	C3-4444-8090

460 x 215 x 105 + 105	490 x 240 x 240	C3-4621-0505
-----------------------	-----------------	--------------

Grundformat: 475 x 390 mm

475 x 390 x 130 + 100	495 x 440 x 260	C3-4739-3000
475 x 390 x 130 + 55	495 x 440 x 215	C3-4739-3055
475 x 390 x 185 + 100	495 x 440 x 315	C3-4739-8500
475 x 390 x 185 + 55	495 x 440 x 270	C3-4739-8555
475 x 390 x 185 + 190	495 x 440 x 405	C3-4739-8590



Cargobreite von 480 bis 515 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 480 x 365 mm

480 x 365 x 110 + 115	530 x 410 x 245	C3-4836-1015
480 x 365 x 210 + 115	530 x 410 x 345	C3-4836-1016
480 x 365 x 210 + 215	530 x 410 x 445	C3-4836-1017
480 x 365 x 210 + 170	530 x 410 x 400	C3-4836-1070
480 x 365 x 255 + 115	530 x 410 x 390	C3-4836-5515
480 x 365 x 255 + 215	530 x 410 x 490	C3-4836-5516
480 x 365 x 255 + 260	530 x 410 x 535	C3-4836-5560
480 x 365 x 255 + 170	530 x 410 x 445	C3-4836-5570
480 x 365 x 165 + 115	530 x 410 x 300	C3-4836-6515
480 x 365 x 165 + 170	530 x 410 x 355	C3-4836-6570

Grundformat: 495 x 370 mm

495 x 370 x 110 + 115	515 x 425 x 265	C3-4937-1015
495 x 370 x 110 + 55	515 x 425 x 205	C3-4937-1055
495 x 370 x 125 + 130	515 x 415 x 280	C3-4937-2530
495 x 370 x 130 + 55	515 x 415 x 210	C3-4937-3055
495 x 370 x 140 + 115	515 x 425 x 295	C3-4937-4015
495 x 370 x 140 + 145	515 x 425 x 325	C3-4937-4045
495 x 370 x 140 + 55	515 x 425 x 235	C3-4937-4055
495 x 370 x 75 + 55	515 x 425 x 170	C3-4937-7555
495 x 370 x 90 + 55	515 x 415 x 170	C3-4937-9055

500 x 370 x 135 + 140	535 x 415 x 285	C3-5037-3540
-----------------------	-----------------	--------------

Grundformat: 500 x 500 mm

500 x 500 x 240 + 250	550 x 550 x 530	C3-5050-4050
-----------------------	-----------------	--------------

Grundformat: 510 x 200 mm

510 x 200 x 120 + 55	560 x 240 x 195	C3-5120-2055
510 x 200 x 185 + 120	560 x 240 x 325	C3-5120-8520
510 x 200 x 185 + 55	560 x 240 x 260	C3-5120-8555
510 x 200 x 185 + 185	560 x 240 x 390	C3-5120-8585

Grundformat: 510 x 270 mm

510 x 270 x 120 + 55	560 x 320 x 195	C3-5127-2055
510 x 270 x 185 + 120	560 x 320 x 325	C3-5127-8520
510 x 270 x 185 + 55	560 x 320 x 260	C3-5127-8555
510 x 270 x 185 + 185	560 x 320 x 390	C3-5127-8585

Grundformat: 510 x 350 mm

510 x 350 x 120 + 55	560 x 400 x 195	C3-5135-2055
510 x 350 x 185 + 120	560 x 400 x 325	C3-5135-8520
510 x 350 x 185 + 55	560 x 400 x 260	C3-5135-8555
510 x 350 x 185 + 185	560 x 400 x 390	C3-5135-8585

Grundformat: 510 x 430 mm

510 x 430 x 120 + 55	560 x 480 x 195	C3-5143-2055
510 x 430 x 185 + 120	560 x 480 x 325	C3-5143-8520
510 x 430 x 185 + 55	560 x 480 x 260	C3-5143-8555
510 x 430 x 185 + 185	560 x 480 x 390	C3-5143-8585

Grundformat: 510 x 510 mm

510 x 510 x 120 + 55	560 x 560 x 195	C3-5151-2055
510 x 510 x 185 + 120	560 x 560 x 325	C3-5151-8520
510 x 510 x 185 + 55	560 x 560 x 260	C3-5151-8555
510 x 510 x 185 + 185	560 x 560 x 390	C3-5151-8585

Grundformat: 515 x 315 mm

515 x 315 x 205 + 60	565 x 365 x 290	C3-5131-0560
515 x 315 x 280 + 80	565 x 365 x 380	C3-5131-8080



Cargobreite von 590 bis 670 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 590 x 590 mm

590 x 590 x 120 + 55	640 x 640 x 195	C3-5959-2055
595 x 595 x 250 + 250	650 x 650 x 530	C3-5959-5050
590 x 590 x 185 + 120	640 x 640 x 325	C3-5959-8520
590 x 590 x 185 + 55	640 x 640 x 260	C3-5959-8555
590 x 590 x 185 + 185	640 x 640 x 390	C3-5959-8585

Grundformat: 610 x 480 mm

610 x 480 x 150 + 165	660 x 525 x 330	C3-6148-5065
610 x 480 x 155 + 95	660 x 525 x 265	C3-6148-5595

Grundformat: 620 x 350 mm

620 x 350 x 105 + 115	680 x 400 x 240	C3-6235-0515
620 x 350 x 155 + 115	680 x 400 x 290	C3-6235-5515
620 x 350 x 255 + 115	680 x 400 x 390	C3-6235-5516
620 x 350 x 355 + 115	680 x 400 x 490	C3-6235-5517
620 x 350 x 155 + 165	680 x 400 x 340	C3-6235-5565
620 x 350 x 255 + 165	680 x 400 x 440	C3-6235-5566
620 x 350 x 255 + 265	680 x 400 x 540	C3-6235-5567
620 x 350 x 355 + 165	680 x 400 x 540	C3-6235-5568
620 x 350 x 355 + 265	680 x 400 x 640	C3-6235-5569
620 x 350 x 355 + 365	680 x 400 x 740	C3-6235-5570
620 x 350 x 155 + 75	680 x 400 x 260	C3-6235-5575
620 x 350 x 255 + 75	680 x 400 x 360	C3-6235-5576
620 x 350 x 355 + 75	680 x 400 x 460	C3-6235-5577

Grundformat: 625 x 520 mm

625 x 520 x 100 + 100	670 x 565 x 225	C3-6252-0000
-----------------------	-----------------	--------------

Grundformat: 640 x 405 mm

640 x 405 x 125 + 130	665 x 450 x 280	C3-6440-2530
640 x 405 x 130 + 55	665 x 450 x 210	C3-6440-3055
640 x 405 x 90 + 55	665 x 450 x 170	C3-6440-9055

Grundformat: 650 x 190 mm

650 x 555 x 240 + 100	700 x 600 x 380	C3-6555-4000
660 x 570 x 385 + 395	700 x 610 x 805	C3-6657-8595
665 x 665 x 340 + 170	710 x 710 x 540	C3-6666-4070

Grundformat: 670 x 270 mm

670 x 270 x 120 + 55	720 x 320 x 195	C3-6727-2055
670 x 270 x 185 + 120	720 x 320 x 325	C3-6727-8520
670 x 270 x 185 + 55	720 x 320 x 260	C3-6727-8555
670 x 270 x 185 + 185	720 x 320 x 390	C3-6727-8585

Grundformat: 670 x 350 mm

670 x 350 x 120 + 55	720 x 400 x 195	C3-6735-2055
670 x 350 x 185 + 120	720 x 400 x 325	C3-6735-8520
670 x 350 x 185 + 55	720 x 400 x 260	C3-6735-8555
670 x 350 x 185 + 185	720 x 400 x 390	C3-6735-8585

Grundformat: 670 x 430 mm

670 x 430 x 120 + 55	720 x 480 x 195	C3-6743-2055
670 x 430 x 185 + 120	720 x 480 x 325	C3-6743-8520
670 x 430 x 185 + 55	720 x 480 x 260	C3-6743-8555
670 x 430 x 185 + 185	720 x 480 x 390	C3-6743-8585

Grundformat: 670 x 510 mm

670 x 510 x 120 + 55	720 x 560 x 195	C3-6751-2055
670 x 510 x 185 + 120	720 x 560 x 325	C3-6751-8520
670 x 510 x 185 + 55	720 x 560 x 260	C3-6751-8555
670 x 510 x 185 + 185	720 x 560 x 390	C3-6751-8585



Cargobreite von 530 bis 590 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 530 x 550 mm

530 x 550 x 140 + 105	620 x 605 x 275	C3-5355-4005
530 x 550 x 140 + 150	620 x 605 x 320	C3-5355-4050
530 x 550 x 255 + 105	620 x 605 x 390	C3-5355-5505
530 x 550 x 255 + 205	620 x 605 x 490	C3-5355-5506
530 x 550 x 255 + 150	620 x 605 x 435	C3-5355-5550
530 x 550 x 255 + 265	620 x 605 x 550	C3-5355-5565
530 x 550 x 95 + 105	620 x 605 x 230	C3-5355-9505
530 x 550 x 195 + 105	620 x 605 x 330	C3-5355-9506
530 x 550 x 195 + 205	620 x 605 x 430	C3-5355-9507
530 x 550 x 195 + 150	620 x 605 x 375	C3-5355-9550

Grundformat: 510 x 510 mm

550 x 350 x 285 + 105	605 x 405 x 410	C3-5535-8505
560 x 260 x 145 + 150	590 x 295 x 335	C3-5626-4550
565 x 265 x 285 + 140	600 x 310 x 460	C3-5626-8540
560 x 365 x 140 + 70	615 x 420 x 235	C3-5636-4070
560 x 365 x 55 + 45	615 x 420 x 125	C3-5636-5545
565 x 360 x 390 + 205	615 x 410 x 625	C3-5636-9005
565 x 360 x 195 + 205	615 x 410 x 440	C3-5636-9505
560 x 365 x 95 + 45	615 x 420 x 165	C3-5636-9545
565 x 450 x 115 + 125	620 x 500 x 250	C3-5645-1525
565 x 450 x 145 + 155	620 x 500 x 310	C3-5645-4555

Grundformat: 580 x 450 mm

580 x 450 x 100 + 110	635 x 510 x 230	C3-5845-0010
580 x 450 x 200 + 110	635 x 510 x 330	C3-5845-0011
580 x 450 x 200 + 210	635 x 510 x 420	C3-5845-0012
580 x 450 x 300 + 110	635 x 510 x 425	C3-5845-0013
580 x 450 x 300 + 210	635 x 510 x 520	C3-5845-0014
580 x 450 x 300 + 310	635 x 510 x 620	C3-5845-0015

585 x 510 x 115 + 125	635 x 560 x 270	C3-5851-1525
590 x 190 x 120 + 55	640 x 240 x 195	C3-5919-205

Grundformat: 590 x 190 mm

590 x 190 x 185 + 120	640 x 240 x 325	C3-5919-8520
590 x 190 x 185 + 55	640 x 240 x 260	C3-5919-8555
590 x 190 x 185 + 185	640 x 240 x 390	C3-5919-8585

Grundformat: 590 x 270 mm

590 x 270 x 120 + 55	640 x 320 x 195	C3-5927-2055
590 x 270 x 185 + 120	640 x 320 x 325	C3-5927-8520
590 x 270 x 185 + 55	640 x 320 x 260	C3-5927-8555
590 x 270 x 185 + 185	640 x 320 x 390	C3-5927-8585

Grundformat: 590 x 350 mm

590 x 350 x 120 + 55	640 x 400 x 195	C3-5935-2055
590 x 350 x 185 + 120	640 x 400 x 325	C3-5935-8520
590 x 350 x 185 + 55	640 x 400 x 260	C3-5935-8555
590 x 350 x 185 + 185	640 x 400 x 390	C3-5935-8585
590 x 350 x 190 + 125	615 x 405 x 345	C3-5935-9025
590 x 350 x 190 + 65	615 x 405 x 285	C3-5935-9065
590 x 350 x 190 + 195	615 x 405 x 415	C3-5935-9095

Grundformat: 590 x 430 mm

590 x 430 x 120 + 125	650 x 490 x 275	C3-5943-2025
590 x 430 x 120 + 55	650 x 490 x 205	C3-5943-2056
590 x 430 x 120 + 55	640 x 480 x 195	C3-5943-2057
590 x 430 x 185 + 120	640 x 480 x 325	C3-5943-8520
590 x 430 x 185 + 55	640 x 480 x 260	C3-5943-8555
590 x 430 x 185 + 185	640 x 480 x 390	C3-5943-8585

Grundformat: 590 x 510 mm

590 x 510 x 120 + 55	640 x 560 x 195	C3-5951-2055
590 x 510 x 185 + 120	640 x 560 x 325	C3-5951-8520
590 x 510 x 185 + 55	640 x 560 x 390	C3-5951-8585



Cargobreite von 670 bis 750 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße	Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in kg
Grundformat: 670 x 590 mm			
670 x 590 x 120 + 55	720 x 640 x 195	C3-6759-2055	
670 x 590 x 185 + 120	720 x 640 x 325	C3-6759-8520	
670 x 590 x 185 + 55	720 x 640 x 260	C3-6759-8555	
670 x 590 x 185 + 185	720 x 640 x 390	C3-6759-8585	
Grundformat: 670 x 670 mm			
670 x 670 x 120 + 55	720 x 720 x 195	C3-6767-2055	
670 x 670 x 185 + 120	720 x 720 x 325	C3-6767-8520	
670 x 670 x 185 + 55	720 x 720 x 260	C3-6767-8555	
670 x 670 x 185 + 185	720 x 720 x 390	C3-6767-8585	
Grundformat: 680 x 325 mm			
680 x 325 x 280 + 80	730 x 375 x 380	C3-6832-8080	
Grundformat: 680 x 345 mm			
680 x 345 x 235 + 45	725 x 390 x 305	C3-6834-3545	
680 x 345 x 175 + 45	725 x 390 x 245	C3-6834-7545	
680 x 345 x 295 + 45	725 x 390 x 365	C3-6834-9545	
680 x 515 x 280 + 80	730 x 565 x 380	C3-6851-8080	
680 x 620 x 100 + 100	730 x 670 x 230	C3-6862-0000	
695 x 150 x 105 + 110	720 x 170 x 230	C3-6915-0510	
Grundformat: 705 x 280 mm			
705 x 280 x 220 + 140	750 x 330 x 390	C3-7028-2040	
705 x 280 x 220 + 50	750 x 330 x 300	C3-7028-2050	
705 x 280 x 150 + 50	750 x 330 x 230	C3-7028-5050	
705 x 280 x 280 + 140	750 x 330 x 450	C3-7028-8040	
705 x 280 x 280 + 50	750 x 330 x 360	C3-7028-8050	
710 x 280 x 135 + 140	760 x 330 x 315	C3-7128-3540	
745 x 340 x 200 + 200	800 x 390 x 430	C3-7434-0000	
740 x 340 x 110 + 110	790 x 390 x 260	C3-7434-1010	
750 x 210 x 75 + 75	770 x 250 x 175	C3-7521-7575	
Grundformat: 750 x 330 mm			
750 x 330 x 220 + 140	800 x 375 x 390	C3-7533-2040	
750 x 330 x 220 + 50	800 x 375 x 300	C3-7533-2050	
750 x 330 x 150 + 50	800 x 375 x 230	C3-7533-5050	
750 x 330 x 280 + 140	800 x 375 x 450	C3-7533-8040	
750 x 330 x 280 + 50	800 x 375 x 360	C3-7533-8050	
Grundformat: 750 x 350 mm			
750 x 350 x 120 + 55	800 x 400 x 195	C3-7535-2055	
750 x 350 x 185 + 120	800 x 400 x 325	C3-7535-8520	
750 x 350 x 185 + 55	800 x 400 x 260	C3-7535-8555	
750 x 350 x 185 + 185	800 x 400 x 390	C3-7535-8585	
Grundformat: 750 x 430 mm			
750 x 430 x 120 + 55	800 x 480 x 195	C3-7543-2055	
750 x 430 x 185 + 120	800 x 480 x 325	C3-7543-8520	
Grundformat: 750 x 430 mm			
750 x 430 x 185 + 55	800 x 480 x 260	C3-7543-8555	
750 x 430 x 185 + 185	800 x 480 x 390	C3-7543-8585	
Grundformat: 750 x 510 mm			
750 x 510 x 120 + 55	800 x 560 x 195	C3-7551-2055	
750 x 510 x 185 + 120	800 x 560 x 325	C3-7551-8520	
750 x 510 x 185 + 55	800 x 560 x 260	C3-7551-8555	
750 x 510 x 185 + 185	800 x 560 x 390	C3-7551-8585	

Cargobreite von 755 bis 780 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße	Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in kg
Grundformat: 755 x 555 mm			
755 x 555 x 325 + 330	805 x 605 x 505	C3-7555-2530	
755 x 555 x 325 + 235	805 x 605 x 505	C3-7555-2535	
755 x 555 x 325 + 150	805 x 605 x 505	C3-7555-2550	
755 x 555 x 325 + 55	805 x 605 x 410	C3-7555-2555	
755 x 555 x 230 + 235	805 x 605 x 410	C3-7555-3035	
755 x 555 x 230 + 150	805 x 605 x 410	C3-7555-3050	
755 x 555 x 230 + 55	805 x 605 x 410	C3-7555-3055	
755 x 555 x 140 + 150	805 x 605 x 320	C3-7555-4050	
755 x 555 x 140 + 55	805 x 605 x 225	C3-7555-4055	
755 x 555 x 50 + 55	805 x 605 x 135	C3-7555-5055	
755 x 555 x 385 + 330	805 x 605 x 565	C3-7555-8530	
755 x 555 x 385 + 235	805 x 605 x 565	C3-7555-8535	
755 x 555 x 385 + 150	805 x 605 x 565	C3-7555-8550	
755 x 555 x 385 + 55	805 x 605 x 470	C3-7555-8555	
755 x 555 x 385 + 390	805 x 605 x 565	C3-7555-8590	
Grundformat: 750 x 590 mm			
750 x 590 x 120 + 55	800 x 640 x 195	C3-7559-2055	
750 x 590 x 185 + 120	800 x 640 x 325	C3-7559-8520	
750 x 590 x 185 + 55	800 x 640 x 260	C3-7559-8555	
750 x 590 x 185 + 185	800 x 640 x 390	C3-7559-8585	
750 x 655 x 295 + 305	820 x 720 x 630	C3-7565-9505	
Grundformat: 750 x 670 mm			
750 x 670 x 120 + 55	800 x 720 x 195	C3-7567-2055	
750 x 670 x 185 + 120	800 x 720 x 325	C3-7567-8520	
750 x 670 x 185 + 55	800 x 720 x 260	C3-7567-8555	
750 x 670 x 185 + 185	800 x 720 x 390	C3-7567-8585	
Grundformat: 750 x 750 mm			
750 x 750 x 120 + 55	800 x 800 x 195	C3-7575-2055	
750 x 750 x 185 + 120	800 x 800 x 325	C3-7575-8520	
750 x 750 x 185 + 55	800 x 800 x 260	C3-7575-8555	
750 x 750 x 185 + 185	800 x 800 x 390	C3-7575-8585	
Grundformat: 764 x 356 mm			
764 x 356 x 320 + 125	820 x 405 x 495	C3-7635-2025	
764 x 356 x 320 + 80	820 x 405 x 450	C3-7635-2080	
764 x 356 x 280 + 125	820 x 405 x 455	C3-7635-8025	
764 x 356 x 280 + 80	820 x 405 x 410	C3-7635-8080	
Grundformat: 785 x 525 mm			
785 x 525 x 100 + 105	830 x 570 x 235	C3-7852-0005	
785 x 525 x 330 + 105	830 x 570 x 470	C3-7852-3005	
785 x 525 x 330 + 195	830 x 570 x 560	C3-7852-3095	
785 x 525 x 335 + 260	830 x 570 x 630	C3-7852-3560	
785 x 525 x 255 + 105	830 x 570 x 395	C3-7852-5505	
785 x 525 x 255 + 195	830 x 570 x 480	C3-7852-5595	
785 x 525 x 190 + 105	830 x 570 x 325	C3-7852-9005	
785 x 525 x 190 + 195	830 x 570 x 415	C3-7852-9095	
Grundformat: 780 x 760 mm			
780 x 760 x 80 + 90	850 x 850 x 210	C3-7876-8090	
780 x 760 x 180 + 90	850 x 850 x 315	C3-7876-8091	
780 x 760 x 180 + 190	850 x 850 x 410	C3-7876-8092	
780 x 760 x 385 + 90	850 x 850 x 515	C3-7876-8590	
780 x 760 x 385 + 190	850 x 850 x 615	C3-7876-8591	



Cargobreite von 780 bis 880 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 780 x 760 mm

780 x 760 x 385 + 395 850 x 850 x 820 C3-7876-8595

Grundformat: 800 x 445 mm

800 x 445 x 400 + 95 850 x 500 x 530 C3-8044-0095

Grundformat: 800 x 800 mm

800 x 800 x 240 + 110 850 x 850 x 415 C3-8080-4010

800 x 800 x 240 + 245 850 x 850 x 550 C3-8080-4045

800 x 800 x 240 + 165 850 x 850 x 470 C3-8080-4065

800 x 800 x 170 + 110 850 x 850 x 345 C3-8080-7010

800 x 800 x 170 + 165 850 x 850 x 400 C3-8080-7065

Grundformat: 845 x 575 mm

845 x 575 x 205 + 215 890 x 620 x 450 C3-8457-0515

845 x 575 x 305 + 215 890 x 620 x 550 C3-8457-0516

845 x 575 x 305 + 315 890 x 620 x 650 C3-8457-0517

845 x 575 x 205 + 165 890 x 620 x 400 C3-8457-0565

845 x 575 x 305 + 165 890 x 620 x 500 C3-8457-0566

845 x 575 x 305 + 265 890 x 620 x 600 C3-8457-0567

845 x 575 x 205 + 80 890 x 620 x 315 C3-8457-0580

845 x 575 x 305 + 80 890 x 620 x 415 C3-8457-0581

845 x 575 x 155 + 165 890 x 620 x 350 C3-8457-5565

845 x 575 x 255 + 265 890 x 620 x 550 C3-8457-5566

845 x 575 x 155 + 80 890 x 620 x 265 C3-8457-5580

845 x 575 x 260 + 215 890 x 620 x 505 C3-8457-6015

845 x 575 x 260 + 165 890 x 620 x 455 C3-8457-6065

845 x 575 x 260 + 80 890 x 620 x 370 C3-8457-6080

Grundformat: 840 x 640 mm

840 x 640 x 290 + 290 890 x 690 x 620 C3-8464-9090

Grundformat: 875 x 350 mm

875 x 350 x 260 + 125 925 x 405 x 415 C3-8735-6025

875 x 350 x 260 + 65 925 x 405 x 355 C3-8735-6065

875 x 350 x 260 + 265 925 x 405 x 555 C3-8735-6066

875 x 350 x 260 + 195 925 x 405 x 485 C3-8735-6095

875 x 350 x 190 + 125 925 x 405 x 345 C3-8735-9025

875 x 350 x 190 + 65 925 x 405 x 285 C3-8735-9065

875 x 350 x 190 + 195 925 x 405 x 415 C3-8735-9095

Grundformat: 880 x 280 mm

880 x 280 x 105 + 110 940 x 330 x 235 C3-8828-0510

880 x 280 x 220 + 110 940 x 330 x 350 C3-8828-2010

880 x 280 x 220 + 225 940 x 330 x 465 C3-8828-2025

Grundformat: 880 x 450 mm

880 x 450 x 105 + 115 945 x 510 x 250 C3-8845-0515

880 x 450 x 205 + 115 945 x 510 x 350 C3-8845-0516

880 x 450 x 205 + 215 945 x 510 x 450 C3-8845-0517

880 x 450 x 305 + 115 945 x 510 x 450 C3-8845-0518

880 x 450 x 305 + 215 945 x 510 x 550 C3-8845-0519

880 x 450 x 305 + 315 945 x 510 x 650 C3-8845-0520



Cargobreite von 1115 bis 1340 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße	Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in kg
1115 x 255 x 115 + 60	1135 x 305 x 235	C4-1125-1560	
1115 x 255 x 60 + 60	1135 x 305 x 180	C4-1125-6060	
1170 x 350 x 180 + 190	1225 x 410 x 395	C4-1135-8090	
1195 x 405 x 250 + 160	1245 x 450 x 435	C4-1140-5060	
1195 x 405 x 155 + 160	1245 x 450 x 340	C4-1140-5560	
1170 x 495 x 130 + 135	1230 x 540 x 285	C4-1149-3035	
1170 x 495 x 130 + 60	1230 x 540 x 210	C4-1149-3060	
Grundformat: 1150 x 750 mm			
1150 x 750 x 180 + 90	1220 x 820 x 410	C4-1175-8090	
1150 x 750 x 180 + 190	1220 x 820 x 410	C4-1175-8091	
1150 x 750 x 280 + 90	1220 x 820 x 510	C4-1175-8092	
1150 x 750 x 280 + 190	1220 x 820 x 510	C4-1175-8093	
1150 x 750 x 280 + 290	1220 x 820 x 610	C4-1175-8094	
1150 x 750 x 85 + 90	1220 x 820 x 410	C4-1175-8590	
1150 x 750 x 385 + 90	1220 x 820 x 615	C4-1175-8591	
1150 x 750 x 385 + 190	1220 x 820 x 615	C4-1175-8592	
1150 x 750 x 385 + 290	1220 x 820 x 715	C4-1175-8593	
1150 x 750 x 385 + 395	1220 x 820 x 820	C4-1175-8595	
Grundformat: 1220 x 1020 mm			
1220 x 1020 x 280 + 100	1290 x 1080 x 400	C4-1210-8000	
1220 x 1020 x 280 + 285	1290 x 1080 x 585	C4-1210-8085	
1220 x 1020 x 95 + 100	1290 x 1080 x 215	C4-1210-9500	
Grundformat: 1275 x 260 mm			
1275 x 260 x 100 + 115	1300 x 310 x 240	C4-1226-0015	
1275 x 260 x 100 + 70	1300 x 310 x 200	C4-1226-0070	
1275 x 260 x 65 + 70	1300 x 310 x 160	C4-1226-6570	
1240 x 830 x 210 + 105	1285 x 875 x 345	C4-1283-1005	
Grundformat: 1300 x 700 mm			
1300 x 700 x 335 + 345	1360 x 755 x 715	C4-1370-3545	
1300 x 700 x 335 + 190	1360 x 755 x 560	C4-1370-3590	
1300 x 700 x 180 + 190	1360 x 755 x 405	C4-1370-8090	
Grundformat: 1340 x 390 mm			
1340 x 390 x 130 + 130	1395 x 435 x 290	C4-1339-3030	
1340 x 390 x 130 + 60	1395 x 435 x 220	C4-1339-3060	
1340 x 390 x 130 + 95	1395 x 435 x 255	C4-1339-3095	
1340 x 390 x 355 + 130	1395 x 435 x 515	C4-1339-5530	
1340 x 390 x 355 + 60	1395 x 435 x 445	C4-1339-5560	
1340 x 390 x 355 + 360	1395 x 435 x 745	C4-1339-5561	
1340 x 390 x 355 + 180	1395 x 435 x 565	C4-1339-5580	
1340 x 390 x 355 + 95	1395 x 435 x 480	C4-1339-5595	



Cargobreite von 895 bis 1090 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 895 x 510 mm

895 x 510 x 90 + 95 955 x 565 x 215 C3-8951-9095

895 x 510 x 190 + 95 955 x 565 x 315 C3-8951-9096

895 x 510 x 190 + 195 955 x 565 x 415 C3-8951-9097

Grundformat: 905 x 905 mm

905 x 905 x 100 + 110 970 x 970 x 260 C3-9090-0010

905 x 905 x 190 + 110 970 x 970 x 350 C3-9090-9010

905 x 905 x 190 + 195 970 x 970 x 435 C3-9090-9095

Grundformat: 915 x 725 mm

915 x 725 x 290 + 300 990 x 770 x 620 C3-9172-9000

915 x 725 x 190 + 150 990 x 770 x 370 C3-9172-9050

Grundformat: 940 x 540 mm

940 x 540 x 100 + 110 990 x 580 x 250 C3-9454-0010

940 x 540 x 280 + 110 990 x 580 x 430 C3-9454-8010

940 x 540 x 280 + 290 990 x 580 x 610 C3-9454-8090

Grundformat: 958 x 680 mm

958 x 680 x 130 + 140 1020 x 740 x 310 C3-9568-3040

958 x 680 x 130 + 90 1020 x 740 x 260 C3-9568-3090

Grundformat: 958 x 680 mm

958 x 680 x 80 + 90 1020 x 740 x 210 C3-9568-8090

958 x 680 x 390 + 400 1020 x 740 x 830 C3-9568-9000

958 x 680 x 390 + 140 1020 x 740 x 570 C3-9568-9040

958 x 680 x 390 + 90 1020 x 740 x 520 C3-9568-9090

Grundformat: 975 x 370 mm

975 x 370 x 130 + 140 995 x 420 x 300 C3-9737-3040

975 x 370 x 130 + 55 995 x 420 x 215 C3-9737-3055

Grundformat: 980 x 570 mm

980 x 570 x 170 + 100 1035 x 625 x 310 C3-9857-7000

980 x 570 x 170 + 180 1035 x 625 x 390 C3-9857-7080

980 x 570 x 285 + 100 1035 x 625 x 425 C3-9857-8500

980 x 570 x 285 + 180 1035 x 625 x 505 C3-9857-8580

980 x 570 x 285 + 295 1035 x 625 x 620 C3-9857-8595

995 x 810 x 195 + 205 1065 x 880 x 440 C3-9981-9505

1020 x 145 x 95 + 105 1045 x 185 x 215 C4-1014-9505

1045 x 210 x 75 + 75 1070 x 250 x 175 C4-1021-7575

1045 x 260 x 105 + 110 1070 x 310 x 240 C4-1026-0510

1005 x 290 x 105 + 110 1056 x 313 x 245 C4-1029-0510

1005 x 290 x 225 + 110 1056 x 313 x 365 C4-1029-2510

1010 x 650 x 150 + 160 1060 x 700 x 350 C4-1065-5060

1090 x 865 x 50 + 60 1140 x 915 x 140 C4-1086-5060



Cargobreite von 1340 bis 1690 mm

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht
in kg

Grundformat: 1340 x 390 mm

1340 x 390 x 180 + 130	1395 x 435 x 340	C4-1339-8030
1340 x 390 x 180 + 60	1395 x 435 x 270	C4-1339-8060
1340 x 390 x 180 + 180	1395 x 435 x 390	C4-1339-8080
1340 x 390 x 180 + 95	1395 x 435 x 305	C4-1339-8095
1340 x 390 x 90 + 60	1395 x 435 x 180	C4-1339-9060
1340 x 390 x 90 + 95	1395 x 435 x 215	C4-1339-9095

1335 x 645 x 200 + 210	1400 x 710 x 450	C4-1364-0010
------------------------	------------------	--------------

Grundformat: 1340 x 350 mm

1430 x 350 x 190 + 125	1455 x 405 x 345	C4-1435-9025
1430 x 350 x 190 + 65	1455 x 405 x 285	C4-1435-9065
1430 x 350 x 190 + 195	1455 x 405 x 415	C4-1435-9095

Grundformat: 1400 x 495 mm

1400 x 495 x 130 + 135	1450 x 550 x 285	C4-1449-3035
1400 x 495 x 130 + 60	1450 x 550 x 210	C4-1449-3060

Grundformat: 1420 x 570 mm

1420 x 570 x 320 + 140	1490 x 635 x 510	C4-1457-2040
1420 x 570 x 320 + 80	1490 x 635 x 450	C4-1457-2080

1430 x 1125 x 50 + 60	1480 x 1175 x 140	C4-1411-5060
-----------------------	-------------------	--------------


Grundformat: 1495 x 580 mm

1495 x 580 x 200 + 200	1540 x 630 x 420	C4-1458-0000
1495 x 580 x 200 + 80	1540 x 630 x 300	C4-1458-0080
1495 x 580 x 80 + 80	1540 x 630 x 180	C4-1458-8080

Grundformat: 1490 x 800 mm

1490 x 800 x 380 + 410	1560 x 870 x 810	C4-1480-8010
1490 x 800 x 390 + 100	1560 x 870 x 540	C4-1480-9000
1490 x 800 x 390 + 150	1560 x 870 x 590	C4-1480-9050

1690 x 210 x 75 + 75	1740 x 250 x 175	C4-1621-7575
----------------------	------------------	--------------



Cargo in Europalettenmaß

Durch speziell angefertigter Teleskopgürtel lassen sich alle Maße auf individuelle Höhen anpassen.

Umfangreiches Zubehör erlaubt ein Ihren speziellen Bedürfnisse angepasster Cargo. z. B. mit Füßen, verstärkte Innenwände zum Stapel, Rollenunterbau.



B/T/H in mm Innenmaße	B/T/H in mm Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in Kg
1150 x 750 x 180 + 90	1220 x 820 x 310	C4-1175-8090	
1150 x 750 x 180 + 190	1220 x 820 x 410	C4-1175-8091	20,0
1150 x 750 x 280 + 90	1220 x 820 x 410	C4-1175-8092	
1150 x 750 x 280 + 190	1220 x 820 x 510	C4-1175-8093	20,5
1150 x 750 x 280 + 290	1220 x 820 x 610	C4-1175-8094	20,8
1150 x 750 x 85 + 90	1220 x 820 x 215	C4-1175-8590	
1150 x 750 x 385 + 90	1220 x 820 x 515	C4-1175-8591	
1150 x 750 x 385 + 190	1220 x 820 x 615	C4-1175-8592	20,5
1150 x 750 x 385 + 290	1220 x 820 x 715	C4-1175-8593	20,8
1150 x 750 x 385 + 395	1220 x 820 x 820	C4-1175-8595	21,0

Cargo Trolly

B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße

Außenmaße

Artikel Nr.

Gewicht in kg

Cargo - Standardbehälter mit zusätzlicher Trolleyfunktion
Die Einbaueckrollen lassen sich harmonisch im Koffer integrieren.
Bei nahezu allen Standard-Behältergrößen werden sie, wie nebenstehend gezeigt, eingesetzt.
Die erforderliche Traglast wird bei Auswahl und Anbringung berücksichtigt.

Grundformat: 580 x 520 mm

580 x 520 x 220 + 70	645 x 570 x 355	CT-5852-2070
580 x 520 x 220 + 130	645 x 570 x 415	CT-5852-2030
580 x 520 x 300 + 70	645 x 570 x 435	CT-5852-0070
580 x 520 x 300 + 130	645 x 570 x 495	CT-5852-0030

Grundformat: 625 x 405 mm

625 x 405 x 200 + 80	700 x 450 x 350	CT-6240-0080
625 x 405 x 260 + 80	700 x 450 x 410	CT-6240-6080
625 x 405 x 250 + 170	700 x 450 x 490	CT-6240-5070
625 x 405 x 260 + 210	700 x 450 x 540	CT-6240-6010

Grundformat: 650 x 480 mm

650 x 480 x 105 + 155	695 x 520 x 320	CT-6548-0555
650 x 480 x 145 + 155	695 x 520 x 360	CT-6548-4555
650 x 480 x 145 + 195	695 x 520 x 400	CT-6548-4595

Grundformat: 655 x 505 mm

655 x 505 x 235 + 70	730 x 555 x 375	CT-6550-3570
655 x 505 x 235 + 105	730 x 555 x 410	CT-6550-3505
655 x 505 x 285 + 70	730 x 555 x 425	CT-6550-8570
655 x 505 x 285 + 105	730 x 555 x 460	CT-6550-8505

Grundformat: 700 x 580 mm

700 x 580 x 125 + 150	800 x 635 x 340	CT-7058-2550
-----------------------	-----------------	--------------



Cargo Trolly

Standardgrößen mit integrierter Trolleylösung
Mit Rollen und Ausziehgriffen wird aus dem robusten Transportgehäuse ein leicht zu bewegendem, mobiler Koffer. Wir bieten hier eine Reihe unterschiedlich großer Standard-Trolleys.

Darüber hinaus lassen sich viele Standardgehäuse (siehe Seite 3-14) ebenfalls mit einer Rollenlösung und Ausziehgriffen ausrüsten.

32 verschiedene Standardgrößen und 350 weitere Größen für die optionale Ausstattung mit Rollen

- ▶ Stapelbar bei gleicher Behältergröße
- ▶ verschiedene Rollen- Griffvarianten verfügbar
- ▶ Spritzwasserschutz bis IP 65 (optional)
- ▶ Langlebig, dauerhafte Wiederverwendbarkeit
- ▶ Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- ▶ Luftfrachtauglich entsprechend ATA 300 Norm
- ▶ 8 Standardfarben lieferbar



B/T/H-Boden+H-Deckel in mm

Innenmaße	Außenmaße	Artikel Nr.	Gewicht in kg
Grundformat: 485 x 425 mm			
485 x 425 x 185 + 125	560 x 480 x 385	CT-4842-8525	
485 x 425 x 240 + 125	560 x 480 x 440	CT-4842-4025	
485 x 425 x 185 + 190	560 x 480 x 450	CT-4842-8590	
485 x 425 x 240 + 190	560 x 480 x 505	CT-4842-4090	
Grundformat: 510 x 430 mm			
510 x 430 x 160 + 55	560 x 475 x 275	CT-5143-6055	
510 x 430 x 160 + 100	560 x 475 x 320	CT-5143-6000	
510 x 430 x 215 + 55	560 x 475 x 330	CT-5143-1555	
510 x 430 x 215 + 100	560 x 475 x 375	CT-5143-1500	
510 x 430 x 300 + 55	560 x 475 x 420	CT-5143-0055	
510 x 430 x 300 + 100	560 x 475 x 465	CT-5143-0000	
510 x 430 x 360 + 55	560 x 475 x 480	CT-5143-6056	
510 x 430 x 360 + 100	560 x 475 x 525	CT-5143-6001	
Grundformat: 530 x 515 mm			
530 x 515 x 175 + 120	655 x 565 x 375	CT-5351-7520	
530 x 515 x 225 + 120	655 x 565 x 425	CT-5351-2520	
530 x 515 x 175 + 190	655 x 565 x 445	CT-5351-7590	
530 x 515 x 225 + 190	655 x 565 x 495	CT-5351-2590	

